# 浙江独山能源有限公司年产 140 万吨 PTA 技改扩建项目
# 环境影响信息公示

140

140

( )

400

210 ( ( ) 2020 153 )

400 ( ) (

) ++

25000

511 ( ) 2 270 2

540 400 140

0

210

400 210

210

2020 7 2021 7 2023 12

2021 10 2023 1 270

2024 12 1 270 540

1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | / | | | | ( PTA ) (m) |

1 NW ~142326-0XX979

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | N | ~1200 |
| 3 | | | | W | ~2220 |
| 4 | | | | N | ~1960 |
| 5 | | | | N2-68X | |

% › œ M € ! " # $ • 7 € 7 8

(2) ˆ › œ ž I J s t Ÿ d ˆ › œ # $ €
0 g h a ‘ Y g h Ž • ' % ' > a
i % '

ˆ › œ ž I J s t ¡ ¢ £ ¤ Ÿ d ( ¥ ¦ ) ˆ › œ # $
€ 0 g h a ‘ Y g h Ž • ' % '
> a i % '

ˆ › œ ž I J s t ¡ ¢ § ¨ ˆ › œ # $ € •
, ƒ „ • … 0 g h a ‘ Y g h Ž • ' 9 %
' ƒ „ • … > a ‘ Y g h Ž • ' v 9 % ' © ¡ ¢
§ ¨ Y ª £ ¤ Ÿ d « ¬ € ; q -

(3) I J ® s t I J ® s t
# $ > ! " • Ž • g h v ¯ ° a ¯ ± € { b c

(4) ² R ¢ x ³ ´ µ 00 ¶ { b c I J · ¸ ¹ º
» ¶ { b c ¯ a 6 ¶ { b c 9 a
3 ¼ K

I J s t 7 u ½ ¾ ¿ À ¼ Á ¼ Â
Ž • ' 9 µ > a Á ¼ Ž • ' v Ã µ Á ¼ # $ % & 3
? % ' Ä W I J “ ´ a b c µ q Å v
200 Æ Ç b c È • ´ a ¼ q ‘

4 É " K

Ê Ë Ì Í Î ¾ ¿ > É À É v Ï Ð Ñ
q ‘

5 Ò Ó K

I J Ò Ó € Ô k s t Õ 1 50 0 Ò Ó Ö ×
" Ø Å ‘ Ò Ó Ò Ó ! Ù Ú } % ( Û ) &
( 1561-201 ) 5 6 Õ Ü ½ { Ý À ´ Ò Ó q ‘
6 Ù Ú

Ù Ú E Þ ß à á P Q â § Ù Ú I J
K Î Ù Ú w 7 â § Ž M ƒ „ × P Q Y a g h

ã ° Ç € ä a g h ' 5 6 Þ ß ƒ „ Þ ß Þ ß P Q 9 : ´

a å æ Ã ç è Õ é ê ë ì í ½ { À z Ù Ú

Æ Ç î ï k l Ù Ú × ð • ñ Ù Ú â § × Y ½ Ù Ú { À

¤ • 7 R ò Ù Ú â § é ó Ï Ñ } â § Ù Ú } 7 R 8

**ô ½ À Ù Ú { À R Ñ t**

2 ! { õ À



(1) ( )

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | (13) ( )PTA 业 (GB31571-2015) 1 值 3 值 (DB31/199-2018) GB31571-2015 1 值 值 ( (GB8978-1996) ) 业企业 值 (DB33/887-2013)) (GB/T 31962-2015) |
| | | (14) 3 1 于 PTA 1 于 1 于 PTA 3 于 其 ( ) |
| | | (15) PTA 1 ( ) ( ) |
| | 其他 | (16) PTA 专 再 |
| | | (17)企业 PTA主 元 |
| | | (1) 企业 (Q/SY 1303-2010) |
| | | (2)依 (GB50108－2001) “ ” 从 |

(3) 元 为 ( ) ( ) ( ) (PTA ) ( ) 为 ≤$10^{-10}$cm/s ； 为 (GB18597-2001) 15cm 15cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | (5) : 储 固 呼<br>储 储 体<br>作 储 呼 |
| | | | (6) : 体 PX HAC |
| | | | (7) 6 VOCs 吹<br>(POC) 作 于 10% 修 |
| | | | (8) : 先 $H_2S$<br>喷 ; 供<br>为 作为 |
| | | | (9) ($H_2S$ $NH_3$)<br>+ 喷 + 15 90%<br>90% |
| | | (1) 严 从<br>办 其他 关 便<br>台 专 员 | |

(2)PTA

固

固

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 噪 | | 低噪 噪 |
| | | (1) 企业 司<br>低<br>害 |
| | | (2) PTA : PTA<br>4×13400m³ 53600m³ 北 南 PTA<br>修 45000~50000m³ 围堰 于<br>为 / |
| | | (3)为 不 体 况 |

七　　U

(1)　x y　　U

x y

人　　13600555

(2)　x y　　U

x y

址　, - *　)　塘　317

人